



- 毎月の検査室だよりはHPにも掲載しています。http://www.palcoop.or.jp/au_ji/anzen_kensashitsu.html
- 放射能検査の取り組みは http://www.palcoop.or.jp/radioactiv_lab/index.html

商品検査室だより

1 月 度

三 温 糖



お申し出

届いた商品を見たところ、黒く変色している部分がありました。気になるので使うのを控えましたが、正常品なのでしょうか。

検査室からの答え

ご心配をおかけしました。お申し出現品に、約0.5cmの黒いかたまりがあるのを確認しました。顕微鏡で確認したところ結晶のかたまりでした。また、水を加えたところ容易に溶け出し外観から、黒いかたまりは「蜜のかたまり」であるとわかりました。人体に影響はありませんので、ご安心ください。

三温糖の製造工程では、しっとり感を持たせるた

●砂糖は長期保存が可能な食品ですので賞味期限は記載しておりません
●色のついた粒は砂糖と蜜の固まりですので、安心してご使用ください

めに不純物を取り除いた砂糖の液体を添加します。その影響で、粘りや付着性が強くなり「蜜のかたまり」を形成することがあります。

混入を防止するために、製造工程中で篩(ふるい)や洗浄、検品にて取り除いておりますが、今回のお申し出では篩で排除できない位の大きさであったことから、見逃してしまったものと思われます。

包材には「色のついた粒は砂糖と蜜の固まりですので、安心してご使用ください」と記載をさせていただいていますが、機器の洗浄や検品を強化し再発防止に努めてまいります。

<1 月度検査状況 (12.12.21~13. 1.20)>

【商品検査のとりくみ】 商品検査数 844件 (前年同月1038件)

検査の種類	検査件数	注意品	内容と結果
微生物検査	566	4	再検査・継続検査を要するものが4品あり、新規事前検査の1品については、企画見合わせとなりました。
残留農薬検査	24	なし	問題ありませんでした。
理化学検査	177	なし	問題ありませんでした。
残留放射能検査	77	なし	生鮮・一般食品を検査し、全て検出はありませんでした (検出限界値は各20ベクレル/kg)。

【商品の相談受付状況】 380件 (前年同月 372件)

人体危害 (腹痛下痢、スキントラブルなど) での、複数発生商品はありませんでした。

組合員たちの声

パルコップでは、組合員のみなさんから寄せられた声を、商品や運用の改善にいかすとりくみをしています。ホームページでもご覧ください。
<http://www.palcoop.or.jp/blog/koe/>

ポイントを1円から使用したい

せっかくたまったポイントなのに100ポイントからしか使えないのは残念です。端数も使えたらいいのに。



【1ポイント1円から使用できるようになりました】

以前からご要望いただいております「1ポイント1円から使用」ですが、システムの改善を行い、2月2回注文書から実施させていただきました。

<ご注意>

※2012年度の消滅ポイントの使用期限は3月2回注文書です。尚、毎年ご利用いただいていた、出資金への振替は3月1回注文書で最終です (1ポイント1円から振替できます)。それ以降(次年度より)は商品利用のみでの使用となります。

「担当の方がポイント使用の声を掛けてくれた時に、ふと何気なく言ったんだけど、実現してうれしいです。喜ぶ方もたくさんいると思います」と、おっしゃっていただきました。



港支所担当
ひろた
廣田さん